

Nachweis des Brandschutzes (§ 11 BauVorIVO)

1. Bezeichnung der Baumaßnahme

Baumaßnahme		
Errichtung	Änderung	Nutzungsänderung
Bei Nutzungsänderung:		
Bisherige Nutzung	Beabsichtigte Nutzung	

Aktenzeichen:

2. Baugrundstück

Gemeinde	Ortsteil		
Straße	Hausnummer		
Gemarkung	Flur	Flurstück (Zähler)	Flurstück (Nenner)

3. Bauherr/-in und Entwurfsverfasser/-in

Vor- und Nachname Bauherr/-in	Vor- und Nachname Entwurfsverfasser/-in
Adresse	Adresse
Telefonnummer	Telefonnummer
E-Mail	E-Mail

4. Angaben zum Gebäude

Gebäudeklasse (zu § 2 NBauO)

GKL 1	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m ²
GKL 2	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m ²
GKL 3			
GKL 4	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m ²
GKL 5			

Gebäudehöhe (zu § 2 NBauO)

Kleiner als 7 m	kleiner als 13 m	kleiner als 22 m
-----------------	------------------	------------------

Gebäudenutzung

Wohngebäude	Alten- und Pflegeeinrichtung	Anzahl der Personen:
Wohn- und Geschäftshaus	Krankenhaus	Anzahl der Betten:
Büro- und Verwaltungsgebäude	Gaststätte	Anzahl der Gastplätze:
Landwirtschaftliches Gebäude	Beherbergungsbetrieb	Anzahl der Betten:
Lagergebäude	Verkaufsstätte	Verkaufsfläche in m ² :
Produktionsgebäude	Garage	Mittel < 1.000 m ² Groß > 1.000 m ²
Schule	Sonstiges Gebäude / sonstige Nutzung	
Kindergarten		
Mehrzweckhalle		

5. Baulicher Brandschutz

Tragende oder aussteifende Wände, Pfeiler, Stützen, Unterzüge (§§ 5 und 9 DVO-NBauO zu §§ 27, 29 und 30 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	
				Ja Nein

Außenwände (§ 6 DVO-NBauO zu § 28 BauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	
				Ja Nein

Trennwände (§ 7 DVO-NBauO zu § 29 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	
				Ja Nein

Brandabschnitte (§ 8 DVO-NBauO zu § 30 NBauO)

Ausdehnung Brandabschnitte	Länge	Baustoff/-art	Brandabschnittgröße	Abweichung erforderlich
	m		m ²	Ja Nein
	m		m ²	
	m		m ²	
	m		m ²	
	m		m ²	
	m		m ²	

Decken und Böden (§ 10 DVO-NBauO zu § 31 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	
				Ja Nein

Dächer (§ 11 DVO-NBauO zu § 32 NBauO)

Harte Bedachung	weiche Bedachung	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
Geplanter/vorh. Aufbau der Bedachung von innen nach außen		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	
				Ja Nein

Notwendige Flure, Ausgänge (§ 17 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	
				Ja Nein

Offene Gänge zu außenliegenden Sicherheitstreppe(r) (§ 18 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	
				Ja Nein

Vorräume vor innenliegenden Sicherheitstreppe(r) (§ 19 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	
				Ja Nein

Fenster und Türen mit Brandschutzanforderungen (§ 20 DVO-NBauO zu §§ 37,43 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	
				Ja Nein

Lüftungsanlagen, Leitungsanlagen, Installationsschächte und –kanäle (§ 23 DVO-NBauO zu § 39 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich Ja Nein
		Geplant/vorhanden	Gesetzlich erforderlich	

Sonstige bauliche Brandschutzmaßnahmen

6. Brandschutztechnische Einrichtungen

Brandmeldeanlagen i. V. m. DIN 14675, DIN EN 54, VDE 0833	
vorgesehen	nicht vorgesehen externe Fachplanung
Aufschaltung zur	Großleitstelle GOL – AÖR
Zusätzliche Angaben:	
Alarmierungseinrichtungen i. V. m. DIN 14675 / VDE 0833	
vorgesehen	nicht vorgesehen
Art der Alarmierung:	
Rauchwarnmelder (§ 44 NBauO) i. V. m. DIN 14676 / DIN 14604	
vorgesehen	nicht vorgesehen
Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle i. V. m. Leitungsanlagenrichtlinie (LAR)	
vorgesehen	nicht vorgesehen externe Fachplanung
Blitz- und Überspannungsanlagen (§ 42 NBauO) i. V. m. VDE 0185	
vorgesehen	nicht vorgesehen
Sicherheitsbeleuchtung (LAR) i. V. m. DIN VDE 0108	
vorgesehen	nicht vorgesehen

Kennzeichnung der Rettungswege			
vorgesehen		nicht vorgesehen	
Art der Kennzeichnung:			
Langnachleuchtende Piktogramme (DIN 4066 und DIN 4844)			
Notstromversorgte Einzelleuchten (DIN VDE 0108)			
Einzelbatterieleuchten		Anschluss an zentrale Notstromversorgung	
Feuerlöschanlage			
vorgesehen		nicht vorgesehen	
Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage:			
Geschützte Bereiche:			
Anlagen und Geräte zur Brandbekämpfung			
vorgesehen		nicht vorgesehen	
		Wandhydranten (DIN 14461 / DIN 14463)	
		Steigleitungen (DIN 14461 / DIN 14463)	
		Handfeuerlöscher (DIN 14406 / DIN EN 3)	
		Sonstige:	
Rauch- und Wärmeabführung		erforderlich	
für		nicht erforderlich	
Die Berechnung erfolgt nach		DIN 18232	Industriebau-RL
		Gesonderter Nachweis durch sachkundige Firma	
Rauchableitung Treppenraum nach § 15 DVO-NBauO			
Rauchableitung über Fenster		Rauchableitung über elektrische RWA	
Größe in m ²			

7. Flächen für die Feuerwehr (§§ 4, 14 NBauO und § 2 DVO-NBauo / Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr)

	Zu- und Durchfahrt auf dem Baugrundstück	Aufstell- und Bewegungsfläche auf dem Baugrundstück
Vorgesehen und im Lageplan dargestellt	Ja Nein	Ja Nein

8. Löschwasserversorgung (§ 41 NBauO i. V. m. DVGW W 405)

Löschwasserbedarf in		m ³ /h	
Löschwasserversorgung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung		Ja	Nein
Wenn <u>Ja</u>	Unterfluthydrant	Überfluthydrant	
	Entfernung	m	
	Nennweite der Leitung	mm	

Löschwasserversorgung durch andere Maßnahmen

Art	
Löschwassermenge	m ³

Löschwasserrückhaltung i. V. m. LÖRüRL

vorgesehen	nicht vorgesehen
Grenzwerte	WGK 1 ≥ 100 t WGK 2 ≥ 10 t WGK 3 ≥ 1 t

9. Sonstiges / Ergänzungen

Nachweis des Brandschutzes über objektbezogenes Brandschutzkonzept (BSK)
--

10. Anlagen zum Nachweis

Betriebsbeschreibung	wird nachgereicht
Einrichtungsplan	wird nachgereicht
Feuerwehrplan nach DIN 14095	wird nachgereicht
Eintragungen zum Brandschutz im Lageplan / in Bauzeichnungen vorgenommen	

Genehmigungspflichtige Abweichungen (§ 66 NBauO)

siehe gesonderte Anlage
(Genehmigungspflichtige Abweichungen sind schriftlich bei der unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen)
Art der Abweichung, Begründung mit Ersatz/ -Kompensationsmaßnahmen:

11. Unterschrift

Qualifizierte elektronische Signatur